

## Photocontrol - ANSI C136.10 Tomacorriente con seguro tipo NEMA (cable de 9"), empaquetadura incluida

Item K121



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los tomacorrientes NEMA K121 ofrecen un conector de interfaz para los fotocontroles con cierre. Se pueden instalar en la misma luminaria (K121) o de manera externa con un soporte de montaje (K122).

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Receptáculo NEMA con tomacorrientes de 3 clavijas
- ▶ Cumple con las especificaciones de ANSI C136.10

### APLICACIONES

- ▶ Estacionamientos
- ▶ Iluminación de paisajismo
- ▶ Iluminación de exterior
- ▶ Iluminación de vía peatonal
- ▶ Iluminación vial

### DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	K121
Descripción	ANSI C136.10 Tomacorriente con seguro tipo NEMA (cable de 9"), empaquetadura incluida
Código UPC	078275045408
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año

Dimensiones	
Altura del producto (pulg.)	1.52
Altura del producto (mm)	38.6
Diámetro del producto (pulg.)	2.55
Diámetro del producto (mm)	64.7

Especificaciones de materiales	
Color	Negro
	Fenólico
	Latón/bronce fosforoso
	(Integrado) Elastómero termal
	n.º 14 AWG, 105 °C, AWM3321

Especificaciones eléctricas	
	480 V máx., 15 A máx.

Empaque	
Peso de envío (lb)	0.201
Altura de la caja de cartón de la unidad (in)	4.381

Especificaciones ambientales	
------------------------------	--

Température (service) -40°C..80°C

#### Normas y certificaciones

Otras certificaciones y Compatibilidades	cRUus
Propuesta 65 de California	DEHP
Certificado RoHS	Yes

---

## ACCESORIOS



K121-GSKT  
Empaquetadura para K121